

## ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

1	РОЗРОБЛЕНО:	Публічне акціонерне товариство «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ПАТ «КиївЗНДІЕП»)
	РОЗРОБНИКИ:	В.Куцевич, д-р арх., (науковий керівник), І. Чернядьєва, Б. Губов, архітектори
	ЗА УЧАСТЮ:	Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України (Н.Полька, д-р мед. наук, В.Акіменко, О.Шумах, Н.Стеблій) УкрНДІ цивільного захисту МНС України (О. Євсюков, В. Ніжник, Р.Уханський)
2	ВНЕСЕНО:	Департамент містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
3	ПОГОДЖЕНО:	Міністерство соціальної політики України від 15.12.2011р. № 12535/0/14-11/19 Міністерство охорони здоров'я України від 25.01. 2012 р. № 05.03.02-07/4211 Державна Інспекція техногенної безпеки України від 12.12.2011 р. №36/2/ 9464
4	ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ	наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2011 № 419, чинна з 1 липня 2012 р.

## ТЕКСТ

**Пункт 1.1.** У кінці абзацу після слів: «дорослих бездомних громадян» додати: «а також закладів постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю і реабілітаційних закладів змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю».

**Розділ 2. Вилучити такі нормативні посилання:**

ДБН В.2.5-13-98\* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд  
НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

«СНИП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди);  
ВСН 60-89/Госкомархитектуры. Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування)».

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок);

**Замінити такі нормативні посилання:**

«РД 34.21.122-87/Минэнерго СССР, Госстрой СССР Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» на: «ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

**Позначки документів замінити новими:**

**Позначки** «ДБН В.2.2-9-99» замінити на «ДБН В.2.2-9-2009»;

**позначки** «ДБН В.2.5.-23-2003» замінити на «ДБН В.2.5.-23:2010»;

**позначки** «ВБН В.2.2.45-1-2004» замінити на «ВБН В.2.2-45-1-2004»;

**позначки** «ДНАОП 0.00-1.02-99» замінити на «НПАОП 0.00-1.02-08»;

**позначки** «ДНАОП 0.00-1.32» замінити на «НПАОП 40.1-1.32»;

**позначки** «Сан Пин 3077-84» замінити на «СН 3077-84»;

**позначки** «Сан Пин 1304-82» замінити на «СН 1304-82»;

**позначки** «ПУЕ-2006» замінити на «ПУЕ:2009».

**Доповнити такими документами:**

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2- 28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підймальні платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:1995, IDT)».

**Розділ 3 доповнити такими термінами:**

3.9 **Заклад постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю** — реабілітаційний заклад, цільовим призначенням якого є здійснення постійного та тимчасового цілодобового догляду осіб з розумовою відсталістю, які потребують стороннього догляду, денної зайнятості та подальшої інтеграції їх у суспільство[16], [18].

3.10 **Реабілітаційний заклад змішаного типу для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю** — заклад, цільовим призначенням якого є здійснення заходів, спрямованих на надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам з розумовою відсталістю та психічними захворюваннями[17], [18].

3.11 **Реабілітаційний заклад змішаного типу для повнолітніх інвалідів з розумовою відсталістю** — заклад, цільовим призначенням якого є здійснення заходів, спрямованих на надання реабілітаційних послуг дорослим особам з розумовою відсталістю та психічними захворюваннями[17], [18].

**Розділ 4 доповнити новими пунктами 4.9, 4.10 та 4.11:**

«4.9. Заклад постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю проектується згідно з вимогами додатка Ж. Склад та площі приміщень закладу наведені у таблиці Ж.1.

4.10. Реабілітаційний заклад змішаного типу для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю проектується згідно з вимогами додатка Ж. Склад та площі приміщень закладу наведені у таблиці Ж.2».

4.11. Реабілітаційний заклад змішаного типу для повнолітніх інвалідів з розумовою відсталістю проектується згідно з вимогами додатка Ж. Склад та площі приміщень закладу наведені у таблиці Ж.3».

**Пункт 5.2.** Замінити позначку «СанПин 3077» на: «СН 3077».

**Пункт 5.6.** Доповнити у кінці першого абзацу: «ДБН В.2.3-15».

**Пункт 5.10.** У кінці речення вилучити: «додатком Г»

**Таблиця 1. Рядки 7 та 8.** У другому та третьому стовпчиках вилучити: «додатками Г і Р».

**Таблиця 2. Рядки 2, 3 та 9.** У другому, третьому та четвертому стовпчиках вилучити: «додатками Г і Р».

**Пункт 6.1.3.2.** У шостому абзаці після слів: «санвузли для жінок» доповнити: «і чоловіків», після слів: «в шлюзі» додати: «для інвалідів-колясочників слід передбачати окремий санвузол розміром 1,65мх1,8м згідно з вимогами ДБН В.2.2-17».

**Пункт 6.2.3.1.** У кінці речення додати: «та проектується згідно з положеннями ДБН В.2.2-25».

**Таблиця 5. Рядок 3** У другому стовпчику вилучити: «...додатками Г і Р». **Рядок 4.** У першому стовпчику замінити слово «Вбиральня» на «Туалет».

У другому стовпчику вилучити: «додатками Г і Р».

**Рядок 12.** У першому стовпчику слово «вбиральня» замінити на «туалет».

**Таблиця 7. Рядок 4.** У першому стовпчику слово «Вбиральні» замінити на «Туалети». У другому стовпчику вилучити: «додатками Г і Р».

**Підрозділ 6.3 «Вимоги до окремих елементів будинків» доповнити новим пунктом 6.3.26 :**

«6.3.26 Полімерні матеріали, що застосовуються для опорядження будинків, повинні відповідати вимогам СанПин 6027 та [13].»

**Пункт 7.1** У середині речення замінити посилання «ДБН В.2.5-13» на «ДБН В.2.5-56».

**Пункт 7.3** У кінці речення вилучити: «(таблиця 1)».

**Пункт 7.4** У другому абзаці вилучити: «(додаток С)», замінити посилання «ДБН В.2.5-13» на «ДБН В.2.5-56».

**Пункт 7.5** У кінці речення замінити посилання «ДБН В.2.5-13» на «ДБН В.2.5-56».

**Пункт 7.16** Вилучити з розділу 7.

**Пункт 8.3.1.** У першому реченні вилучити посилання на ПУЕ, посилання на «ДНАОП 0.00-1.32» замінити на: «НПАОП 40.1-1.32», у кінці речення додати: «ДБН В.2.5.-28».

**Пункт 8.4.10 .** У кінці речення посилання «ВСН 60» замінити на: «[15]», а посилання «ВБН В.2.2.45-1» замінити на: «ВБН В.2.2-45-1».

**Підрозділ 8.4 доповнити пунктом 8.4.11:**

«8.4.11. Близькозахист будинків та споруд закладів соціального захисту населення повинен виконуватись з урахуванням наявності радіостояків ліній мережі провідного мовлення та щогл антен телебачення згідно з ДСТУ Б В.2.5-38».

**Пункт 8.5.1.** У другому реченні посилання на: «ДНАОП 0.00-1.02» замінити на: «НПАОП 00.0-1.02».

Доповнити пункт такими положеннями:

«Протипожежні вимоги до влаштування ліфтів слід виконувати згідно з НПАОП 0.00-1.02, ДБН В.1.1-7 і НАПБ Б.01.007.

За необхідності улаштування пасажирських ескалаторів та підйимальних платформ їх проектують згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ ISO 9589, ДСТУ EN 115».

**Пункт 8.6.3.** Викласти у новій редакції:

«Сміттєпроводи будинків та споруд закладів соціального захисту населення слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.2.2-9 та ДСТУ Б В.2.5-34».

**Додаток Е.** Доповнити:

15. «ВСН 60-89/Госкомархитектуры» Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (ВСН 60-89/Госкомархитектуры) Улаштування зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування»

16. Типове положення про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2007 р. за N 884/14152

17. Типове положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 23.07.2007 № 392. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2007 р. за № 884/1451.

18. Закон України № 2961-IV «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

19. Текст ДБН доповнити додатком Ж:

**«Додаток Ж»  
(обов'язковий)**

**РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ**

**Ж.1 Заклад постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю.**

Ж.1.1 Заклад проектується з розрахунку того, що в ньому утворюють групи у відділеннях тимчасового та постійного перебування, наповнюваність кожної з яких складає 8 осіб.

Ж.1.2 Основними структурними підрозділами закладу є:

1. Вхідна група з кабінетом долікарського огляду.
2. Відділення тимчасового перебування.
3. Відділення постійного перебування.
4. Відділення реабілітації, що складається з підрозділів:
  - соціальної реабілітації;
  - психологічної реабілітації;
  - трудової реабілітації з майстернями.
5. Відділення медичного супроводу.
6. Соціально-побутовий блок (харчоблок із їдальнею, вітальня для спільного проведення дозвілля, банно-пральний блок).
7. Блок адміністративно-господарського обслуговування із методичним кабінетом.

Ж.1.3 Склад приміщень закладу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю та їх площі наведено у таблиці Ж.1.

**Ж.2. Реабілітаційний заклад змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю.**

Реабілітаційні заклади змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю поділяються на реабілітаційні заклади змішаного типу для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю та реабілітаційні заклади змішаного типу для повнолітніх інвалідів з розумовою відсталістю.

Ж.2.1 Заклад проектується з розрахунку того, що в ньому утворюють декілька груп, наповнюваність кожної з яких складає 8 осіб.

Ж.2.2 Основними структурними підрозділами закладу є:

1. Вхідна група з кімнатою долікарського огляду.
2. Відділення соціальної реабілітації з кімнатою соціально-педагогічної корекції.
3. Відділення психологічної реабілітації з кабінетом психокорекції та психотерапії.
4. Відділення трудової реабілітації,
5. Відділення медичного супроводу з кабінетом лікувальної фізкультури та фізичної реабілітації.
6. Комплекс адміністративно-господарського обслуговування із методичним кабінетом.
7. Служба соціального патронату.

**Примітка.** Служба соціального патронату є підрозділом закладу, призначеним для надання соціально-побутової допомоги інвалідам та дітям-інвалідам з розумовою відсталістю та з психічними захворюваннями.

Ж.2.3 Склад приміщень реабілітаційного закладу змішаного типу для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю та їх площі наведені у таблиці Ж.2.

Ж.2.4 Склад приміщень реабілітаційного закладу змішаного типу для повнолітніх інвалідів з розумовою відсталістю та їх площі наведені у таблиці Ж.3.

**Таблиця Ж.1 —Склад та площі реабілітаційного закладу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю**

Приміщення	Площа приміщень, м <sup>2</sup> , не менше				
	Розрахункова площа на одну особу або на одне приміщення	Для однієї групи з 8 осіб постійного і тимчасового перебування	Для двох груп по 8 осіб постійного і тимчасового перебування	Для чотирьох груп по 8 осіб постійного і тимчасового (50%+50%) перебування	Для шести груп по 8 осіб постійного і тимчасового (50%+50%) перебування
1	2	3	4	5	6
<b>1 ВХІДНА ГРУПА</b>					
1.1 Вестибюль-гардероб <sup>1)</sup>	0,6, але не менше 10,0	10	10	20	30
1.2 Камера схову*	0,08	-	-	3	4
1.3 Місце для крісел-колясок	4,0	2	4	4	4
1.4 Туалети <sup>2), 3)</sup>	3,0 (унітаз, умивальник)	3	3	2x3	2x3
1.5 Кабінет долікарського огляду <sup>3)</sup>	12	12	12	12	18

<b>2 ВІДДІЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ</b>					
2.1 Вітальня суміщена з залом їдальні	1,5 але не менше 24	24	24x2	24 x 4	24 x6
2.2 Туалети для чоловіків та жінок <sup>2)</sup>	3	2x3	4x3	8x3	12x3
<b>3 ЖИТЛОВИЙ БЛОК</b>					
3.1 Спальні кімнати, одномісні (шириною не менше 2,7м)	10	8x10	16x10	16x10	24x10
3.2 Туалет з умивальником та душовою <sup>3)</sup>	3,0 (один на дві кімнати)	3x3	6x3	6x3	9x3
3.3 Туалет з умивальником та душовою для інвалідів-колясочників <sup>3)</sup>	4,0 (один на дві кімнати)	1x4	2x4	2x4	3x4
3.4 Кімната для ночівлі гостей з санвузлом і душовою	10+4	14	14	14	14
<b>4 ВІДДІЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ</b>					
4.1 МЕДИЧНІ ПРИМІЩЕННЯ					
4.1.1 Маніпуляційний кабінет <sup>3)</sup>	12,0	-	-	12	12
4.1.2 Туалет <sup>2), 3)</sup>	3,0 (унітаз, умивальник)	-	-	3	3
4.2 ПРИМІЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ					
4.2.1 Зал лікувальної фізкультури <sup>*</sup>	6	-	-	-	48
<b>5 ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ</b>					
5.1 ПРИМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-СЕРЕДОВИЩНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
5.1.1 Навчальні кабінети доведення	3,0, але не менше 24	-	-	24	24
5.2 ПРИМІЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
5.2.1 Навчальні кабінети психологічної реабілітації	Не менше 18	-	18	24	24
5.3 ПРИМІЩЕННЯ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
5.3.1 Майстерні трудової реабілітації	4,0, але не менше 24	-	-	32	32
<b>6 СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ БЛОК</b>					
6.1 ПРИМІЩЕННЯ СПІЛЬНОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ					
6.1.1 Універсальна зала <sup>*)</sup> , 1), 4)	1,5 на одне місце	-	-	53	85
6.1.2 Комора зберігання музінвентаря <sup>*)</sup> , 3)		-	-	10	12
6.2 ПРИМІЩЕННЯ ЇДАЛЬНІ					
6.2.1 Кухня-буфетна	0,6, але не менше 12	12	12	20	30
6.2.2 Мийна <sup>3)</sup>	Не менше 6	6	6	6	6
6.3 ПРИМІЩЕННЯ ПРАЛЬНІ <sup>5)</sup>					
6.3.1 Приміщення для прання, сушіння та прасування білизни <sup>3)</sup>	Не менше 10	10	12	16	16
6.3.2 Комора чистої білизни <sup>3)</sup>	2	2	2	4	6
6.3.3 Комора брудної білизни <sup>3)</sup>	2	2	2	4	6

7 БЛОК АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ					
7.1 Кабінет директора і бухгалтерії <sup>3)</sup>	18	18	18	18	18
7.2 Кімната чергового персоналу <sup>3),6)</sup>	12	12	12	12 x 2	12 x 2
7.3 Методичний кабінет <sup>3)</sup>	12	12	12	18	18
7.4 Туалет персоналу <sup>2), 3), 6)</sup>	3	3	3	3	3
7.5 Душова персоналу <sup>6)</sup>	2 (одна кабіна)	2 (одна кабіна)	2 (одна кабіна)	2 (одна кабіна)	4 (дві кабіни )
7.6 Комора прибирального інвентаря <sup>3)</sup>	6	6	6	6	6
*) Рекомендовані приміщення					
1) 15-20% місць потрібно передбачати для інвалідів-колясочників					
2) Усі туалети повинні бути розраховані на доступність для інвалідів-колясочників					
3) На одне приміщення					
4) 3 розрахунку на 120% місткості з урахуванням гостей					
5) За неможливості прання білизни у пральнях населеного пункту					
6) Згідно з ДБН В.2.2-28					

Таблиця Ж.2 —Склад та площі реабілітаційного закладу змішаного типу для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю

Приміщення	Площа приміщень, м <sup>2</sup> , не менше				
	Розрахункова площа на одну особу або на одне приміщення	Для однієї групи по 8 дітей	Для двох груп по 8 дітей	Для чотирьох груп по 8 дітей	Для шести груп по 8 дітей
1	2	3	4	5	6
<b>1 ВХІДНА ГРУПА</b>					
1.1 Вестибюль-гардероб <sup>1)</sup>	0,45, але не менше 15	12	15	15	19
1.2 Туалети <sup>2), 3)</sup>	3,0 (унітаз, умивальник)	3	3	2x3	2x3
1.3 Місце для крісел-колясок <sup>3)</sup>	4	4	4	4	4
1.4 Кабінет долікарського огляду <sup>3)</sup>	12	12	12	12	18
<b>2 ВІДДІЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ</b>					
2.1 Кімната денного перебування (ігрова) суміщена з залом їдальні	3	24	2x24	4x24	6x24
2.2 Буфетна з мийною	6	6	2x6	4x6	6x6
2.3 Кімнати денного відпочинку:	2,5, але не менше 16				
– для хлопчиків		16	20	2x20	3x20
– для дівчаток		16	20	2x20	3x20
2.4 Душова кабіна з місцем для перевдягання для дітей (при кожній спальні)	Одна кабіна	Дві кабіни (2,0 x 2)	Дві кабіни (2,0 x 2)	Чотири кабіни (2,0 x 4)	Шість кабін (2,0 x 6)
2.5 Туалети для хлопчиків та дівчаток <sup>2),3)</sup>	3	2x3,0	2x3,0	4x3,0	6x3,0
<b>3 БЛОК МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ</b>					
<b>3.1 МЕДИЧНІ ПРИМІЩЕННЯ</b>					
3.1.1 Маніпуляційний кабінет <sup>3)</sup>	12	12	12	12	2x12
3.1.2 Туалет <sup>3)</sup>	3,0 (унітаз, умивальник)	3	3	3	3
<b>3.2 ПРИМІЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ</b>					
3.2.1 Зал лікувальної фізкультури	6	-	-	48	48
3.2.2 Басейн з навчальною ванною 10м x 4м <sup>*, 3)</sup>	88	-	-	-	88
3.2.3 Зал водних лікувальних процедур <sup>*,3)</sup>	24	-	-	-	24

3.2.4 Роздягальні з душовими та туалетами на 2 групи по 8 осіб для дітей ( для дівчат та хлопчиків)	2	-	-	-	36
<b>4 БЛОК ПРИМІЩЕНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ</b>					
4.1 ПРИМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
4.1.1 Кабінет соціально-психологічної корекції	3,0, але не менше 24	24	24	24	24
4.1.2 Навчальні кабінети доведення	3,0, але не менше 24	-	-	-	24
4.2 ПРИМІЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
4.2.1 Кабінет психокорекції та психотерапії	не менше 18	-	18	24	24
4.3 ЗАГАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
4.3.1 Навчальні кабінети профорієнтації	4,0, але не менше 24	-	-	32	32
<b>5 СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ БЛОК</b>					
5.1 ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ					
5.1.1 Універсальна зала *) <sup>1), 4)</sup>	1,5 але не менше 36	-	-	66	99
5.1.2 Комора зберігання музичного інвентаря <sup>*)<sup>3)</sup></sup>	Не менше 10	-	-	10	12
5.2 ПРИМІЩЕННЯ ЇДАЛЬНИ					
5.2.1 Кухня-буфетна	0,6, але не менше 12	12	12	20	30
5.3 ПРИМІЩЕННЯ ПРАЛЬНИ <sup>5)</sup>					
5.3.1 Приміщення для прання, сушіння та прасування білизни <sup>3)</sup>	Не менше 12	12	12	16	16
5.3.2 Комора чистої білизни <sup>3)</sup>	2	2	2	4	6
5.3.3 Комора брудної білизни <sup>3)</sup>	2	2	2	4	6
<b>6 БЛОК АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ</b>					
6.1 Кабінет директора і бухгалтера	18,0	18	18	20	24
6.2 Кімната персоналу <sup>6)</sup>	12	12	12	2x12	2x12
6.3 Туалет персоналу з душовою <sup>2), 3)</sup>	5	5	5	2x5	2x5
6.4 Комора прибирального інвентаря <sup>3)</sup>	6	6	6	6	6
<b>7 СЛУЖБА СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАТУ<sup>7)</sup></b>					
7.1 Реєстратура <sup>3)</sup>	10	10	10	10	10
7.2 Кабінети працівників соціального патронату <sup>3)</sup>	2x12	2x12	2x12	2x12	2x12
*)Рекомендовані приміщення					
1) 15-20% місць потрібно передбачати для інвалідів-колясочників					
2) Усі туалети повинні бути розраховані на доступність для інвалідів-колясочників					
3) На одне приміщення					
4) З розрахунку на 120 % місткості з урахуванням гостей.					
5) За неможливості прання білизни у пральнях населеного пункту					
6) Згідно з ДБН В.2.2-28					
7) З розрахунку не менше 50 осіб, які обслуговуються патронатом вдома					

Таблиця Ж.3 —Склад та площі реабілітаційного закладу змішаного типу для повнолітніх інвалідів з розумовою відсталістю.

Приміщення	Площа приміщень, м <sup>2</sup> , не менше				
	Розрахункова площа на одну особу або на одне приміщення	Для однієї групи по 8 осіб	Для двох груп по 8 осіб	Для чотирьох груп по 8 осіб	Для шести груп по 8 осіб
1	2	3	4	5	6
<b>1. ВХІДНА ГРУПА</b>					
Вестибюль-гардероб <sup>1)</sup>	0,45, але не менше 12	12	15	15	19
Туалет <sup>2), 3)</sup>	3,0 (унітаз, умивальник)	3	3	2x3	2x3
Місце для крісел-колясок <sup>3)</sup>	4	4	4	4	4
Кабінет долікарського огляду <sup>3)</sup>		12	12	12	18
<b>2 ВІДДІЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ</b>					
2.1 Кімната денного перебування	3	24	2x24	4x24	6x24
2.2 Буфетна <sup>3)</sup>	6	6	2x6	4x6	6x6
2.3 Душова кабіна з місцем для перевдягання <sup>3)</sup>	2	Дві кабіни (2 x 2)	Чотири кабіни (2 x 2)	Чотири кабіни (4x2)	Шість кабін (6x2)
2.4 Туалети (чоловічий та жіночий) <sup>3)</sup>	3	2x3	4x3	4x3	6x3
<b>3 БЛОК МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ</b>					
3.1 МЕДИЧНІ ПРИМІЩЕННЯ					
3.1.1 Маніпуляційний кабінет <sup>3)</sup>	12	12	12	12	2x12
3.1.2 Туалет <sup>2), 3)</sup>	3,0 (унітаз, умивальник)	3	3	3	3
3.2 ПРИМІЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ					
3.2.1 Зал лікувальної фізкультури	6	-	-	48	48
3.2.2 Басейн з навчальною ванною 10м x 4м <sup>3), 3)</sup>	88	-	-	-	88
3.2.3 Зал водних лікувальних процедур <sup>3)</sup>	24	-	-	-	30
3.2.4 Роздягальні з душовими <sup>1)</sup>	2	-	-	-	40
<b>4 БЛОК ПРИМІЩЕНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ</b>					
4.1 ПРИМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
4.1.1 Кабінет соціально-психологічної корекції	3,0, але не менше 24	24	24	24	24
4.1.2 Навчальні кабінети домоведення	3,0, але не менше 24	-	-	-	24
4.2 ПРИМІЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
4.2.1 Кабінет психокорекції та психотерапії	Не менше 18	-	18	24	24
4.3 ЗАГАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ					
4.3.1 Навчальні кабінети профорієнтації	4,0, але не менше 24	-	-	32	32
<b>5. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ БЛОК</b>					
5.1 ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СПІЛЬНОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ					
5.1.1 Універсальна зала <sup>3), 1), 4)</sup>	1,5 на одне місце, але не менше 36	-	-	66	99
5.2 ПРИМІЩЕННЯ ЇДАЛЬНІ					
5.2.1 Кухня-буфетна	0,6, але не менше 12	12	12	20	30

5.3 ПРИМІЩЕННЯ ПРАЛЬНІ <sup>4)</sup>					
5.3.1 Приміщення для прання, сушіння та прасування білизни <sup>5),3)</sup>	Не менше 12	12	12	16	16
5.3.2 Комора чистої білизни <sup>3)</sup>	2	2	2	4	6
5.3.3 Комора брудної білизни <sup>3)</sup>	2	2	2		
6 БЛОК АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ					
6.1 Кабінет директора і бухгалтера <sup>3)</sup>	18,0	18	18	20	24,0
6.2 Кімната персоналу <sup>6),</sup>	12	12	12	2x12	2x12
6.3 Туалет персоналу з душовою <sup>2)</sup>	5	5	5	2x5	2x5
6.4 Комора прибирального інвентаря <sup>3)</sup>	6	6	6	6	6
7 СЛУЖБА СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАТУ <sup>7)</sup>					
7.1 Реєстратура <sup>3)</sup>	10	10	10	10	10
7.2 Кабінети працівників соціального патронату <sup>3)</sup>	12	2x12	2x12	2x12	2x12
<p>*)Рекомендовані приміщення</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 15-20% місць потрібно передбачати для інвалідів-колясочників</li> <li>2) Усі туалети повинні бути розраховані на доступність для інвалідів-колясочників</li> <li>3) На одне приміщення</li> <li>4) З розрахунку на 120 % місткості з урахуванням гостей.</li> <li>5) За неможливості прання білизни у пральнях населеного пункту</li> <li>6) Згідно з ДБН В.2.2-28</li> <li>7) З розрахунку не менше 50 осіб, які обслуговуються патронатом вдома</li> </ol>					

**Ключові слова доповнити новими словами та словосполученнями:** «проекування, громадські будинки та споруди, терміни, люди з обмеженими фізичними можливостями, заклади для осіб з інтелектуальною недостатністю, склад і площі приміщень, служба соціального патронату».

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №5, травень 2012 р., К.: “Укрархбудінформ”